

Fungicida preventivo e curativo per la difesa di colture Arboree, Orticole, Floreali ed Ornamentali.

Composizione:	Dodina pura 40%
Formulazione:	granuli idrodispersibili WG
Indicazioni di rischio:	Irritante (Xi) - Non richiede il patentino
Tempo di sicurezza:	10 giorni.
N° Registrazione:	9415 del 27.10.1997

® Marchio registrato

Caratteristiche

Fungicida specifico ad azione translaminare per la lotta preventiva e curativa di numerose malattie delle colture Frutticole, Orticole e Floricole. La formulazione in granuli idrodispersibili ne facilita l'impiego e ne aumenta l'adesività alla coltura.

Campi, dosi e modalità d'impiego

Utilizzare le dosi più elevate in caso di condizioni favorevoli alla Malattia e nel caso di trattamenti curativi. Il prodotto si impiega alle dosi per ettolitro sotto riportate:

Frutticoltura

Pomacee, contro la Ticchiolatura del Melo, del Pero e del Nespolo:

Trattamenti preventivi: 80-100 g. Trattamenti curativi (entro 60 ore dalla pioggia infettante): 120-150 g.

Drupacee Pesco: contro Bolla e Corineo 150-200 g in autunno all'80% della caduta delle foglie ed in inverno all'ingrossamento delle gemme apicali; contro Monilia, Muffa grigia, Ruggine Ticchiolatura, Bolla e Corineo 80-150 g per trattamenti preventivi in pre-fioritura, post-fioritura, preraccolta.

Ciliegio: contro Cilindrosporiosi ed Antracnosi 100 g; contro Monilia e Muffa grigia 100-150 g. Trattare preventivamente.

Albicocco: contro Ruggine e Monilia 80-150 g in trattamenti preventivi.

Vite: 100-180 g, contro la Peronospora effettuare i trattamenti preventivi ad intervalli di 7-10 giorni.

Olivo: 100-180 g, contro Occhio di pavone intervenire in maniera preventiva almeno due volte, in primavera alla ripresa vegetativa delle gemme a legno e in autunno tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre.

Fragola: contro Botrite e Vaiolatura 120-150 g.

Colture Orticole

Cipolla: contro la Peronospora intervenire in maniera preventiva 100 g, in trattamenti curativi e radicanti 150-200 g.

Sulle seguenti colture Orticole intervenire in trattamenti preventivi contro le sottoindicate malattie:

Spinacio: contro Peronospora e Ramularia 100-150 g.

Sedano: contro Septoria, Peronospora e Cercospora 150-200 g.

Finocchio, Carota, Basilico: contro Septoria, Peronospora e Cercospora 150 g.

Pomodoro: contro Peronospora, Septoria 150 g, contro Fusariosi applicare il prodotto al piede della pianta alla dose di 200 g.

Cucurbitacee (Cocomero, Melone, Cetriolo, Zucca, Zucchini): contro Peronospora ed Antracnosi 150-200 g.

Patata: contro Peronospora 150 g.

Culture Floreali ed Ornamentali

Garofano: contro Fusariosi in trattamenti preventivi 100 - 150 g; in trattamenti curativi applicare alla base della pianta 200 g.

Rosa: contro Ticchiolatura in trattamenti preventivi 100 - 120 g; in trattamenti curativi 150 - 200 g.

Pioppo: contro Marssonina intervenire alla dose di 150 - 200 g alla fine di aprile e nella seconda metà di maggio, ripetere eventualmente dopo 3-4 settimane.

Compatibilità

Il prodotto non è compatibile con i clorobenzilati e con i prodotti a reazione alcalina. Non miscelare con carbaryl, dimetoato e azinfos metile e DDVP.

Le miscele con liquidi emulsionabili a base di esteri fosforici e olii minerali possono dare luogo a scarsa sospensività. Evitare i trattamenti con acque troppo fredde e con temperature esterne prossime a 0° C.

Avvertenze

- Su mele Cv. Golden Delicious il prodotto può essere fitotossico a dosi superiori a 0.05%.
- Non impiegare in fioritura.
- Non fare pascolare e non alimentare il bestiame con raccolti trattati direttamente o indirettamente prima che siano trascorsi 10 giorni dal trattamento.

Confezione: kg 1